

<장애인 건강검진>

1

장애인 건강검진종별 수검률

① 일반건강검진


- 2022년 장애인 건강검진 수검률은 63.5%로 비장애인 75.5%보다 12.0%p 낮음.

2022년 장애인 건강검진종별 수검률

(단위: 명, %)


구분		일반건강검진			암검진			구강검진		
		대상인원	수검률	표준화 수검률	대상인원	수검률	표준화 수검률	대상인원	수검률	표준화 수검률
장애인	전체	1,181,951	63.5	66.8	1,837,741	45.5	40.0	1,181,951	17.9	22.4
비장애인	전체	21,947,509	75.5	76.2	22,540,341	57.7	59.9	21,947,509	26.7	28.6

- * 수검률: 조 수검률, 표준화 수검률: 연령표준화 수검률
- * 수검률은 건강보험 대상자와 의료급여 대상자를 포함한 수치
- * 각 검진의 대상인원 및 수검률은 1차 건강검진임
- * (비고) 건강보험 가입자 및 의료급여 수급권자가 포함되어 있으며 발체시점 등으로 인하여 건강검진통계연보와 차이가 있을 수 있음



- 중증장애인(52.0%)은 비장애인(75.5%)에 비해 23.5%p 낮은 수준
- 장애유형 중 정신장애의 일반건강검진 수검률이 43.3%로 가장 낮고, 뇌병변장애(43.8%), 신장장애(45.1%) 순, 수검률이 가장 높은 유형은 안면장애(73.3%), 지체장애(71.0%), 시각장애(68.3%)로 최저와 최대 30.0%p 차이

2022년 장애중증도 및 장애유형별 일반건강검진 수검률




② 암검진


- 2022년 장애인 암검진 수검률은 45.5%로 비장애인(57.7%)에 비해 12.2%p 낮고, 특히 유방암(46.2%), 자궁경부암(38.1%)과 같은 여성 암검진의 수검률이 비장애인에 비해 각각 11.5%p, 19.6%p 낮은 실정

2022년 장애인 암검진 수검률

구분	장애인		비장애인	
	대상인원	수검률	대상인원	수검률
전체	1,837,741	45.5	22,540,341	57.7
위암	1,034,650	52.1	127,21,325	63.5
대장암	1,631,920	34.7	15,353,891	39.8
간암	78,992	60.9	803,634	74.1
유방암	439,680	46.2	6,661,912	64.7
자궁경부암	457,954	38.1	9,073,706	60.3
폐암	28,065	51.3	257,898	49.8




- 장애유형별 암검진 수검률은 안면장애(52.8%), 지체장애(51.9%), 시각장애(48.3%) 순으로 높고, 자폐성장애(9.7%), 뇌병변장애(30.3%), 지적장애(31.1%) 순으로 낮은 분포




③ 구강검진

- 2022년 장애인 구강검진 수검률은 17.9%로 비장애인 인구 26.7%보다 8.8%p 낮고, 중증장애인(15.2%)은 비장애인 인구에 비해 11.5%p 낮은 수준
- 장애유형 중 뇌병변 장애의 수검률이 11.9%로 가장 낮고, 정신장애(13.0%), 신장장애(13.1%) 순, 수검률이 가장 높은 장애유형은 안면장애(26.3%), 심장장애(20.2%), 지체장애(20.0%) 순




① 일반건강검진

- 2022년 장애인 일반건강검진 판정결과 정상이 18.3%(정상A와B), 질환 의심 31.3%, 유질환자 50.4%
 - 정상판정 비율(18.3%)은 비장애인(41.6%)에 비해 23.3%p(약 2.3배) 낮고,
 - 유질환자의 비율(50.4%)은 비장애인(25.4%)보다 25.0%p로 약 2.0배 높은 수준
- 종합판정결과 장애인 유질환자 비율은 연령대가 높아질수록 증가




② 암검진


- (위암) 2022년 장애인의 위암검진 판정결과 이상소견없음 37.2%, 양성질환 49.0%, 위암의심 0.2%, 위암 0.2%, 기타 13.4%
 - 2022년 비장애인의 위암검진 판정결과 이상소견없음 38.3%, 양성질환 48.5%, 위암의심 0.1%, 위암 0.1%, 기타 13.0%
- 장애인이 비장애인에 비해 '위암의심'과 '위암'의 비율이 각각 2배 높은 수준




- **(대장암)** 2022년 장애인의 대장암검진 판정결과 분변잠혈반응검사의 경우 음성 94.6%, 양성 5.4%
- 2022년 비장애인의 대장암검진 판정결과 분변잠혈반응검사의 경우 음성 96.1%, 양성 3.9%
- 장애인이 비장애인에 비해 양성이 1.5%p 높은 수준



- **(간암)** 2022년 장애인의 간암검진 판정결과 간암의심 소견없음 36.8%, 추적검사요망 10.3%, 간암의심 0.8%, 기타 52.0%
- 2022년 비장애인의 간암검진 판정결과 간암의심 소견없음 41.4%, 추적검사요망 9.1%, 간암의심 0.6%, 기타 48.8%
- 장애인이 비장애인에 비해 '추적검사요망'과 '간암의심'이 각각 1.2%p, 0.2%p 높은 수준




- (유방암) 2022년 장애인의 유방암검진 판정결과 정상 73.2%, 양성 질환 17.5%, 유방암의심 0.2%, 판정유보 9.1%
- 2022년 비장애인의 유방암검진 판정결과 정상 71.5%, 양성질환 17.7%, 유방암의심 0.2%, 판정유보 10.7%



- (자궁경부암) 2022년 장애인의 자궁경부암검진 판정결과 이상소견 없음 41.5%, 반응성 소견 및 감염성 질환 55.8%, 비정형 세포 이상 1.8%, 자궁경부암 전구단계 의심 0.3% 기타 0.6%
- 2022년 비장애인의 자궁경부암검진 판정결과 이상소견없음 38.5%, 반응성 소견 및 감염성 질환 58.9%, 비정형 세포 이상 2.0%, 자궁 경부암 전구단계 의심 0.3%, 기타 0.3%


2022년 자궁경부암 판정 비율



- * 이상소견 없음: 검사결과 이상소견이 없는 경우
- * 반응성 소견 및 감염성 질환: 결과기록지의 '유형별진단(세포진단)'에서 '음성' 판정이면서 추가소견이 있는 경우
- * 비정형 세포이상: 결과기록지의 '유형별진단(세포진단)'에서 가장 심각한 소견이 '비정형 편평상피세포(일반)', '비정형 선상피세포(일반)'인 경우
- * 자궁경부암 전구단계 의심: 결과기록지의 '유형별진단(세포진단)'에서 가장 심각한 소견이 '비정형 편평상피세포(고위험)' 또는 '저등급 편평상피내 병변', '고등급편평상피내 병변', '비정형 선상피세포(종양성)', '상피내 선암종'인 경우
- * 자궁경부암 의심: 결과기록지의 '유형별진단(세포진단)'에서 가장 심각한 소견이 '침윤성 편평세포암종' 또는 '침윤성 선암종'인 경우

- (폐암) 2022년 장애인의 폐암검진 판정결과 이상소견없음 55.1%, 양성결절이 37.3%, 결제선결절이 3.7%, 폐암 의심이 3.8%
- 2022년 비장애인의 폐암검진 판정결과 이상소견없음 54.9%, 양성결절이 38.3%, 결제선결절이 3.6%, 폐암 의심이 3.2%
- 장애인이 비장애인에 비해 '폐암 의심'은 0.6%p, '결제선결절'은 0.1%p 높은 수준

2022년 폐암 판정 비율



- * 이상소견 없음: 폐결절이 없거나 확실한 양성 폐결절(benign)이 있는 경우
- * 양성 결절: 폐암의 가능성이 낮은 결절로 1년 후 정기검사가 필요한 경우
- * 경계선 결절: 폐결절이 양성으로 추정되지만 6개월 내 추적검사가 필요한 경우
- * 폐암 의심: 폐암이 의심되어 추가검사가 필요한 경우

<장애인 질병양상>

3

장애인 다빈도질환

① 장애인 다빈도질환¹⁾ 20순위

- 장애인의 다빈도질환 1순위는 U07의 응급사용이었으며, 치은염 및 치주질환(2순위), 본태성(원발성) 고혈압(3순위), 등통증(4순위), 급성 기관지염(5순위), 2형 당뇨병(6순위) 등 장애 관련 질환뿐 아니라 주요 만성질환이 상위 분포
- 근골격계통 및 결합조직의 질환은 상위 20개 중 5개 항목이었으며, '등통증', '무릎관절증', '연조직 장애', '기타 척추병증', '어깨병변' 순으로 분포

2022년 장애인 및 비장애인 다빈도질환 20순위

순위	장애인 코드 질병명	비장애인 코드 질병명
1	U07 U07의 응급사용	U07 U07의 응급사용
2	K05 치은염 및 치주질환	K05 치은염 및 치주질환
3	I10 본태성(원발성) 고혈압	J20 급성 기관지염
4	M54 등통증	M54 등통증
5	J20 급성 기관지염	I10 본태성(원발성) 고혈압
6	E11 2형 당뇨병	Z11 감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선별검사
7	M17 무릎관절증	J30 혈관운동성 및 알레르기성 비염
8	M79 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	K02 치아우식
9	K21 위-식도역류병	J06 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염
10	K29 위염 및 십이지장염	K29 위염 및 십이지장염
11	M48 기타 척추병증	K21 위-식도역류병
12	Z11 감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선별검사	J00 급성 비인두염[감기]
13	K02 치아우식	J02 급성 인두염
14	L23 알레르기성 접촉피부염	M79 달리 분류되지 않은 기타 연조직장애
15	J30 혈관운동성 및 알레르기성 비염	L23 알레르기성 접촉피부염
16	M75 어깨병변	A09 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염
17	K04 치수 및 근단주위조직의 질환	Z20 전염성 질환에 접촉 및 노출
18	N40 전립선증식증	H10 결막염
19	H10 결막염	S33 요추 및 골반의 관절 및 인대의 탈구, 염좌 및 긴장
20	K08 치아 및 지지구조의 기타 장애	J03 급성 편도염

주) 등통증: 목, 허리통증 포함함
연부조직장애: '근육통, 신경통, 류마티스 등'을 포함함.

② 장애인과 비장애인 다빈도질환 비교

- 비장애인의 경우 다빈도질환 1순위는 U07의 응급사용이며, 2순위는 치은염 및 치주질환

1) 다빈도질환(용어 설명)은 연간 진료환자 발생이 많은 상위 질환의 순위로, 의료이용시 주상병을 이용하여 연간 진료인원 기준으로 산출

- 치은염 및 치주질환(2순위), 위염 및 십이지장염(10순위), 결막염(18순위) 등 경증질환이 상위에 분포
- 반면, 장애인은 고혈압 및 당뇨병, 근골격계통 및 결합조직의 질환 등 주요 만성질환이 상위 순위

③ 장애유형별 다빈도질환

- 장애유형별 다빈도질환은 각각의 장애와 관련된 주요 질환들이 10순위에 분포하고 있으며, 내부기관 장애에서는 그러한 경향이 더 강하게 나타나고 고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환도 10순위 내 다수 분포
- 외부장애에서는 공통적으로 등통증, 고혈압 및 당뇨병이 상위에 분포, 특히 뇌병변에서는 장애관련 질환인 뇌경색증이 3위에 분포
- 내부기관 장애에서는 장애 관련 질환이 상위에 분포, 신장 장애의 경우 만성 신장병(1순위), 심장 장애는 협심증(8순위), 호흡기 장애는 기타 만성 폐색성 폐질환(1순위), 간 장애는 이식된 기관 및 조직의 상태(1순위), 뇌전증 장애는 뇌전증(1순위)
- 정신적 장애 역시 장애 관련 질환이 상위에 분포, 자폐성 장애에서 전반발달장애(2순위), 정신 장애에서 조현병(1순위)이 상위에 분포

2022년 장애인 장애유형별 다빈도질환 순위										
장애유형	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
외부 장애	지체	치은염 및 치주질환	U07의 응급사용	본태성(원발성) 고혈압	등통증	급성 기관지염	2형 당뇨병	무릎관절증	기타 연조직장애	위-식도역류병
	뇌병변	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	뇌경색증	본태성(원발성) 고혈압	급성 기관지염	등통증	2형 당뇨병	편마비	간염성 질환 특이신발감사
	시각	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	등통증	급성 기관지염	2형 당뇨병	무릎관절증	위-식도역류병	녹내장
	청각	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	등통증	급성 기관지염	무릎관절증	2형 당뇨병	청력소실	기타 척추병증
	언어	U07의 응급사용	급성 기관지염	치은염 및 치주질환	치아우식	뇌경색증	알레르기성 비염	등통증	본태성(원발성) 고혈압	간염성 질환 특이신발감사
	안면	치은염 및 치주질환	U07의 응급사용	등통증	본태성(원발성) 고혈압	급성 기관지염	위염 및 십이지장염	위-식도역류병	기타 연조직장애	무릎관절증
내부 장애	신장	만성 신장병	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	이식된 기관 및 조직의 상태	간염성 질환 특이신발감사	2형 당뇨병	등통증	망막장애	급성 기관지염

2022년 장애인 장애유형별 다빈도질환 순위

장애유형	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위	
	심장	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	이식된 기관 및 조직의 상태	등통증	감염성 질환 특수선택검사	2형 당뇨병	협심증	치아우식	위염 및 십이지장염
	호흡기	기타 만성 폐쇄성 질환	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	본태성(원발성) 고혈압	급성 기관지염	등통증	정립성 동식물	천식	감염성 질환 특수선택검사	2형 당뇨병
	간	이식된 기관 및 조직의 상태	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	2형 당뇨병	간 및 간내 담관의 악성 신생물	급성 기관지염	감염성 질환 특수선택검사	등통증	치아우식	본태성(원발성) 고혈압
	장루요루	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	직장의 악성 신생물	본태성(원발성) 고혈압	등통증	급성 기관지염	방광의 악성 신생물	2형 당뇨병	감염성 질환 특수선택검사	무릎관절증
	뇌전증	뇌전증	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	급성 기관지염	등통증	치아우식	기타 연조직장애	감염성 질환 특수선택검사	위염 및 십이지장염	치수 등 주위조직의 질환
정신장애	지적	U07의 응급사용	급성 기관지염	치은염 및 치주질환	알레르기성 비염	치아우식	등통증	뇌전증	감염성 질환 특수선택검사	급성 상기도감염	급성 비인두염 [감기]
	자폐성	U07의 응급사용	전반 발달장애	급성 기관지염	알레르기성 비염	치아우식	치은염 및 치주질환	치아의 및 치아발육장애	급성 상기도감염	기타 위장염 및 결장염	급성 비인두염 [감기]
	정신	조현병	U07의 응급사용	치은염 및 치주질환	2형 당뇨병	급성 기관지염	본태성(원발성) 고혈압	등통증	치아우식	감염성 질환 특수선택검사	지질단백질 대사장애 및 지질총량 증가

주) 축약어의 상세질환명

- 기타 연조직 장애: 달리 분류되지 않은 기타 연조직 장애
- 급성 상기도 감염: 다발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도 감염
- 청력소실: 전음성 및 감각신경성 청력소실
- 기타 위장염 및 결장염: 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염
- 치수 등 주위조직의 질환: 치수 및 근단 주위조직의 질환
- 알레르기성 비염: 혈관운동성 및 알레르기성 비염
- 망막장애: 달리 분류된 질환에서의 망막장애
- 감염성 질환 특수선택검사: 감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선택검사
- 이식편의 합병증: 심장 및 혈관 인공삽입장치, 삽입물 및 이식편의 합병증

4

장애인 동반질환

① 장애인 동반질환 20순위

- 장애인의 동반질환²⁾ 1순위는 위염 및 십이지장염이며, 지질단백질대사장애 및 기타 지질증이 51.6%, 본태성(원발성) 고혈압이 50.5%로 동반질환 순위 상위에 분포
- 장애인의 동반질환 순위에 만성질환이 상위 순위
 - 지질단백질대사장애 및 기타 지질증은 51.6%로 2위를 차지했으며,
 - 본태성(원발성) 고혈압은 50.5%로 3위,
 - 2형 당뇨병(E11)은 28.6%로 12위

2) 동반질환(용어 설명)은 의료이용을 통해 진료받은 질환으로 주·부상병을 이용하여 산출

2022년 장애인 및 비장애인 동반질환 20순위

순 위	장애인			비장애인		
	코드	질병명	비율	코드	질병명	비율
1	K29	위염 및 십이지장염	76.0	K29	위염 및 십이지장염	73.3
2	E78	지질단백질대사장애 및 기타 지질증	51.6	J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	56.6
3	I10	본태성(원발성) 고혈압	50.5	J20	급성 기관지염	56.3
4	J30	혈관운동성 및 알레르기성 비염	47.0	U07	U07의 응급사용	55.0
5	J20	급성 기관지염	46.0	K05	치은염 및 치주질환	39.8
6	K21	위-식도역류병	45.9	K21	위-식도역류병	36.1
7	U07	U07의 응급사용	44.8	M79	달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	29.4
8	M54	등통증	39.9	M54	등통증	29.1
9	K05	치은염 및 치주질환	38.6	E78	지질단백질대사장애 및 기타 지질증	27.8
10	M79	달리 분류되지 않은 기타 연조직장애	34.8	K30	기능성 소화불량	26.6
11	K30	기능성 소화불량	30.9	J06	대발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염	24.3
12	E11	2형 당뇨병	29.2	J02	급성 인두염	23.0
13	H04	눈물계통의 장애	25.5	H10	결막염	20.6
14	K59	기타 기능성 장장애	24.5	I10	본태성(원발성) 고혈압	20.4
15	H10	결막염	24.0	J00	급성 비인두염[감기]	20.0
16	M17	무릎관절증	22.4	Z11	감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선택검사	19.6
17	Z11	감염성 및 기생충성 질환에 대한 특수선택검사	19.5	J03	급성 편도염	19.0
18	M48	기타 척추병증	19.3	H04	눈물계통의 장애	17.6
19	J06	대발성 및 상세불명 부위의 급성 상기도감염	19.0	J04	급성 후두염 및 기관염	17.4
20	L23	알레르기성 접촉피부염	17.5	K02	치아우식	16.5

② 장애인과 비장애인 동반질환 비교

- 장애인의 주요 만성질환인 고혈압의 경우 전체순위 3순위로 50.5%인 반면 비장애인은 20.4%로 2.5배 격차를 보임
- 당뇨병의 경우, 장애인 29.2%로 4명 중 1명이 당뇨인 반면, 비장애인은 11.6%로 장애인과 2.5배 격차를 나타냄

③ 장애유형별 동반질환

- 장애유형별 동반질환은 각각의 장애와 관련된 주요 질환들이 10순위에 분포하고 있으며, 내부기관 장애에서는 그러한 경향이 더 강하게 나타나고 고혈압, 당뇨병과 같은 만성질환도 10순위 내 다수 분포
 - 외부장애에서는 공통적으로 위염 및 십이지장염, 본태성(원발성)고혈압, 지질단백질대사장애 및 기타 지질증, 위-식도역류병, 등통증, 급성 기관지염, U07의 응급사용 등이 상위(10순위)에 분포
 - 내부기관 장애에서는 장애 관련 질환이 상위에 분포, 신장 장애의 경우 만성 신장병이 89.5%로 1순위, 심장 장애는 심부전이 43.9%로 8순위, 호흡기 장애는 기타 만성 폐색성 폐질환이 74.3%로 2순위, 간 장애는 이식된 기관 및 조직의 상태가 96.1%로 1순위, 뇌전증 장애는 뇌전증이 95.0%로 1순위

- 정신적 장애에서는 만성질환 순위가 다른 장애 유형에 비해 낮음.
 지적 및 자폐성 장애는 다른 장애유형에 비해 혈관운동성 및 알레르기성 비염, 급성 기관지염 등 '감기' 관련 상병이 동반질환 상위 순위에 분포하고 정신 장애인의 경우 조현병이 84.3%로 1위 차지


2022년 장애인 장애유형별 동반질환 순위

장애유형		1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
외부 장애	지체	위염 및 십이지장염 (81.5%)	지질단백질 대사장애 (56.2%)	본태성 (원발성) 고혈압 (53.9%)	위-식도 역류병 (51.7%)	알레르기성 비염 (47.8%)	등통증 (47.2%)	급성 기관지염 (46.5%)	치은열 및 치주질환 (43.5%)	U07의 응급사용 (42.6%)	기타 연조직장애 (39.3%)
	뇌병변	위염 및 십이지장염 (62.2%)	본태성 (원발성) 고혈압 (60.4%)	지질단백질 대사장애 (51.4%)	U07의 응급사용 (45.4%)	급성 기관지염 (36.2%)	위-식도 역류병 (35.5%)	알레르기성 비염 (34.9%)	뇌경색증 (34.5%)	2형 당뇨병 (30.2%)	등통증 (29.4%)
	시각	위염 및 십이지장염 (78.3%)	지질단백질 대사장애 (53.0%)	본태성 (원발성) 고혈압 (50.3%)	알레르기성 비염 (47.1%)	위-식도 역류병 (46.8%)	급성 기관지염 (45.8%)	U07의 응급사용 (43.2%)	치은열 및 치주질환 (40.6%)	등통증 (39.9%)	누물계통의 장애 (37.4%)
	청각	위염 및 십이지장염 (82.0%)	본태성 (원발성) 고혈압 (59.4%)	지질단백질 대사장애 (55.4%)	위-식도 역류병 (51.7%)	알레르기성 비염 (50.2%)	급성 기관지염 (48.7%)	등통증 (46.1%)	U07의 응급사용 (44.4%)	기타 연조직장애 (38.7%)	치은열 및 치주질환 (37.9%)
	언어	위염 및 십이지장염 (62.0%)	알레르기성 비염 (53.2%)	급성 기관지염 (52.9%)	U07의 응급사용 (50.2%)	지질단백질 대사장애 (40.1%)	본태성 (원발성) 고혈압 (37.4%)	위-식도 역류병 (33.3%)	치은열 및 치주질환 (31.0%)	등통증 (26.5%)	기타 연조직장애 (26.1%)
	안면	위염 및 십이지장염 (78.5%)	알레르기성 비염 (48.0%)	급성 기관지염 (47.7%)	위-식도 역류병 (44.4%)	U07의 응급사용 (43.3%)	지질단백질 대사장애 (42.2%)	치은열 및 치주질환 (41.6%)	등통증 (39.6%)	기타 연조직장애 (34.9%)	본태성 (원발성) 고혈압 (34.1%)
내부 장애	신장	만성 신장병 (89.5%)	본태성 (원발성) 고혈압 (75.6%)	지질단백질 대사장애 (72.3%)	위염 및 십이지장염 (69.2%)	2형 당뇨병 (55.0%)	위-식도 역류병 (50.4%)	U07의 응급사용 (50.3%)	철결핍 빈혈 (46.1%)	알레르기성 비염 (42.1%)	급성 기관지염 (39.2%)
	심장	위염 및 십이지장염 (76.5%)	지질단백질 대사장애 (64.2%)	본태성 (원발성) 고혈압 (58.2%)	U07의 응급사용 (52.7%)	알레르기성 비염 (52.4%)	급성 기관지염 (52.0%)	위-식도 역류병 (50.5%)	심부전 (43.9%)	치은열 및 치주질환 (42.9%)	등통증 (33.6%)
	호흡기	위염 및 십이지장염 (75.9%)	기타 만성 폐쇄성 질환 (74.3%)	알레르기성 비염 (62.7%)	천식 (58.7%)	위-식도 역류병 (58.2%)	급성 기관지염 (51.6%)	본태성 (원발성) 고혈압 (51.3%)	지질단백질 대사장애 (50.0%)	U07의 응급사용 (44.1%)	치은열 및 치주질환 (36.9%)
	간	이식된 기관지조작상태 (96.1%)	위염 및 십이지장염 (71.7%)	지질단백질 대사장애 (52.1%)	위-식도 역류병 (50.6%)	만성 바이러스성 간염 (50.2%)	U07의 응급사용 (49.4%)	치은열 및 치주질환 (46.5%)	알레르기성 비염 (45.7%)	급성 기관지염 (44.8%)	본태성 (원발성) 고혈압 (44.5%)
	장루요루	위염 및 십이지장염 (76.6%)	지질단백질 대사장애 (53.0%)	본태성 (원발성) 고혈압 (52.1%)	위-식도 역류병 (48.2%)	알레르기성 비염 (42.6%)	급성 기관지염 (42.2%)	U07의 응급사용 (41.5%)	치은열 및 치주질환 (37.1%)	등통증 (35.7%)	직장의 악성신 생물 (34.5%)
	뇌전증	뇌전증 (95.0%)	위염 및 십이지장염 (77.1%)	알레르기성 비염 (49.4%)	급성 기관지염 (47.1%)	U07의 응급사용 (44.8%)	위-식도 역류병 (43.1%)	치은열 및 치주질환 (42.4%)	지질단백질 대사장애 (39.7%)	등통증 (39.3%)	기타 연조직장애 (34.5%)
정신 장애	지적	위염 및 십이지장염 (65.8%)	급성 기관지염 (55.0%)	알레르기성 비염 (54.6%)	U07의 응급사용 (54.3%)	치은열 및 치주질환 (29.4%)	위-식도 역류병 (26.0%)	기타 연조직장애 (25.0%)	기능성 소화불량 (23.1%)	지질단백질 대사장애 (23.1%)	급성 상기도감염 (21.8%)
	자폐성	급성 기관지염 (68.6%)	알레르기성 비염 (66.8%)	U07의 응급사용 (63.9%)	전반발장애 (54.7%)	위염 및 십이지장염 (46.5%)	급성 위염 (26.2%)	급성 상기도감염 (25.8%)	치아우식 (25.1%)	기타 위장염 및 결장염 (23.6%)	급성 비인두염 [감기] (23.1%)
	정신	조현병 (84.3%)	위염 및 십이지장염 (59.2%)	기타 기능성 장애 (42.4%)	U07의 응급사용 (39.7%)	지질단백질 대사장애 (39.2%)	이차성 파킨슨증 (35.0%)	기타 불안장애 (32.6%)	알레르기성 비염 (31.6%)	급성 기관지염 (31.4%)	양극성 장애 (31.4%)

주: 추약어의 상세질환명
 -기타 연조직 장애: 달관상 부류되지 않은 기타 연조직 장애
 -급성 상기도감염: 다발성 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염
 -기타 위장염 및 결장염: 급성 및 만성 알레르기성 비염
 -알레르기성 비염: 혈관운동성 및 알레르기성 비염
 -산염기 균형의 기타장애: 주로 전해질 및 산염기균형의 기타 장애
 -명시되지 않은 기관지염: 급성인지 만성인지 명시되지 않은 기관지염

① 장애인 정신과적 질환 현황


- 전체 장애인구(265만명) 중 우울(F32, F33)과 불안장애(F40, F41) 그리고 치매(F00~F03, G30)의 비율은 각각 12.8%, 13.9%, 13.8%
- 정신과적 질환 중 치매에서 장애인이 비장애인(1.9%)에 비해 약 7.3배로 가장 큰 격차를 보임
 - 우울과 불안은 비장애인보다 각각 2.6배, 2.2배 더 높은 비율을 보임



② 장애유형별 정신과적 질환 현황


- 우울은 정신 장애가 30.6%로 가장 높고, 간 장애가 6.6%로 가장 낮은 분포
 - 외부장애 중, 뇌병변 장애(15.3%)가 가장 높고, 안면 장애(9.4%)가 가장 낮은 상태
 - 내부장애 중, 뇌전증 장애(27.0%)가 가장 높고, 간 장애(6.6%)가 가장 낮은 상태
 - 정신적 장애 중, 정신 장애(30.6%)가 가장 높고, 지적 장애(12.3%)가 가장 낮은 상태

2022년 장애유형별 우울 질환 현황




- 불안은 장애유형 중 정신 장애가 33.1%로 가장 높고, 간 장애가 7.4%로 가장 낮은 분포
 - 외부장애 중, 청각 장애(15.2%)가 가장 높고, 언어 장애(8.7%)가 가장 낮은 상태
 - 내부장애 중, 뇌전증 장애(32.1%)가 가장 높고, 간 장애(7.4%)가 가장 낮은 상태
 - 정신적 장애 중, 정신 장애(33.1%)가 가장 높고, 자폐성 장애(10.8%)가 가장 낮은 상태

2022년 장애유형별 불안 질환 현황



- 치매는 장애유형 중 뇌병변 장애가 30.4%로 가장 높고, 자폐성 장애가 0.1%로 가장 낮은 분포
 - 외부장애 중, 뇌병변 장애(30.4%)가 가장 높고, 안면 장애(4.2%)가 가장 낮음.
 - 내부장애 중, 장루·요루 장애(11.9%)가 가장 높고, 간 장애(2.1%)가 가장 낮음.
 - 정신적 장애 중, 정신 장애(9.6%)가 가장 높고, 자폐성 장애(0.1%)가 가장 낮음.

2022년 장애유형별 치매 질환 현황



<장애인 의료이용 및 진료비>


6


장애인 의료이용

① 의료이용 현황

- (의료 이용) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입·내원일수는 55.7일, 비장애인 19.9일에 비해 2.8배 높고
- (연평균 입원일수) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입원일수는 20.6일, 비장애인 2.1일 대비 약 9.8배 수준
- (연평균 외래일수) 장애인의 1인당 연평균 의료기관 외래일수는 35.0일, 비장애인 17.8일 대비 약 2.0배
- (입원·외래 진료) 장애인 1인당 연평균 입원일수는 비장애인 대비 9.8배 높은 반면, 외래진료일수는 2.0배 높은 수준


2022년 장애인과 비장애인의 1인당 연평균 의료이용 (일수)





② 고령장애인 의료이용


- (의료 이용) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입·내원일수는 64.6일, 비장애노인 40.8일에 비해 1.6배 높고
- (연평균 입원일수) 장애인 1인당 연평균 의료기관 입원일수는 22.9일, 비장애노인 7.3일 대비 약 3.1배 수준
- (연평균 외래일수) 장애인 1인당 연평균 의료기관 외래일수는 41.7일, 비장애노인 33.5일 대비 약 1.2배
- (입원·외래 진료) 장애인 1인당 연평균 입원일수는 비장애노인 대비 3.1배 높은 반면, 외래진료일수는 1.2배 높은 상태



③ 장애유형별 입·내원일수


- 장애유형별 연평균 입·내원일수는 신장 장애가 149.4일로 가장 많았고, 자폐성 장애 22.1일로 가장 적은 수준, 약 6.8배 차이

- 입원일수는 정신 장애가 97.7일, 자폐성 장애 3.6일로 약 27.1배 차이가 나 장애유형별 큰 폭의 차이를 보이고
- 외래일수는 신장 장애가 123.7일, 자폐성 장애는 18.5일로 약 6.7배 차이를 보여 장애유형별 의료이용 차이 뚜렷




④ 요양기관별 의료이용


- 요양기관별 장애인의 의료이용은 의원(35.6%)과 약국(29.9%)이 높고, 종합병원(10.4%), 한의원(6.3%), 상급종합병원(5.3%) 순
- 전체인구의 의료이용은 의원(38.6%), 약국(34.2%), 치과의원(5.0%), 치과병원(0.3%)이 장애인보다 높지만, 전반적으로 장애인과 비슷한 비율과 분포를 보이고 있음.
- 장애인과 전체인구의 요양기관별 의료이용 격차는 정신병원 4.0배, 요양병원 3.5배 차이가 남.



○ 장애유형별 요양기관의 의료이용은 장애유형에 따른 차이가 두드러지는 것이 특징적


- 전체 장애인과 비교했을 때, 지체 장애인은 종합병원(8.1%) 이용이 낮은 반면, 의원(36.0%)과 약국(33.2%) 이용 비율이 높고, 뇌병변 장애인은 종합병원(13.4%)과 상급종합병원(7.7%) 이용이 많음.
- 시각, 청각, 언어, 안면 장애인은 전체 장애인과 비슷한 분포
- 내부 장애인(신장, 심장, 호흡기, 간, 장루·요루, 뇌전증)은 상급종합병원과 종합병원 이용 비중이 전체 장애인에 비해 뚜렷이 높음.
- 정신적 장애인(지적, 자폐성, 정신장애)은 전체 장애인에 비해 병원 이용이 상대적으로 높은 경향성을 보이며, 특히 정신 장애인은 상급종합병원(3.1%) 이용이 낮은 반면, 정신병원(14.7%) 이용이 높음.





① 진료비 현황

- 2022년 등록장애인은 우리나라 전체인구의 약 5.2%를 차지하나, 총 진료비는 약 18조 4549억원으로 국민 전체 진료비(116조 1930억 원)의 15.9% 차지



* 출처: KOSIS 국가통계포털(통계청)
2022 건강보험통계연보(국민건강보험·건강보험심사평가원), 2022 의료급여통계(국민건강보험·건강보험심사평가원) 재구성

- 장애인 1인당 연평균 진료비는 약 718.9만원으로 비장애인 1인당 (190.3만원) 및 비장애노인 1인당 진료비(444.9만원)에 비해 각각 3.8배, 1.6배 높은 수준

2022년 장애인과 비장애인 및 전체인구 진료비의 비교	
구분	진료비
장애인 총진료비(10억원)	18,455
비장애인 총진료비(10억원)	97,738
전체인구 총진료비(10억원)	116,193
장애인 1인당 연평균 진료비(만원)	718.9
비장애인 1인당 연평균 진료비(만원)	190.2
전체인구 1인당 연평균 진료비(만원)	228.7
장애노인 1인당 연평균 진료비(만원)	818.4
비장애노인 1인당 연평균 진료비(만원)	444.9
전체인구 노인 1인당 연평균 진료비(만원)	529.7


* 전체인구출처: 2022 건강보험통계연보(국민건강보험·건강보험심사평가원), 2022 의료급여통계(국민건강보험·건강보험심사평가원)

② 고령 장애인(장애 노인)의 진료비


- 장애노인의 연간 총 진료비는 약 11.2조 원으로 장애인의 연간 총 진료비의 60.5% 차지
- 장애노인의 1인당 연평균 진료비는 약 818.4만 원으로 비장애노인의 1인당 연평균 진료비 약 444.9만 원 보다 1.8배 높은 약 373.5만 원 차이

③ 장애유형별 진료비

- 장애유형별 1인당 연평균 진료비는 내부장애로는 신장, 간장애가 다른 장애유형에 비해 월등히 높고, 외부장애로는 뇌병변 장애가 다른 유형에 비해 높은 상태
- 2022년 기준 신장장애의 1인당 연평균 진료비는 약 3,264.8만 원, 간장애의 1인당 연평균 진료비는 약 1,789.1만 원으로 다른 장애유형에 비해 월등히 높은 수준




- 장애유형별 1인당 연평균 본인부담금은 119만 9,705원
- 내부장애는 신장장애, 외부장애는 뇌병변장애, 정신적장애는 정신장애가 가장 높아,
- 2022년 기준 신장장애의 1인당 연평균 본인부담금은 약 310.5만 원, 뇌병변 229.1만 원, 간 208.9만 원, 심장 186.2만 원, 호흡기 172.5만 원 순으로 내부장애에서 본인부담금이 높은 상태



④ 고액 진료비 지출(진료비 지출 상위 5%) 장애인

- 진료비 지출 상위 5%인 고액 진료비 사용(1인당 연평균 5,218만 원 지출)에 해당하는 장애인구(12만 8,360명, 전체 장애인의 5.0%)가 전체 장애인 진료비 중 36.2%에 해당하는 금액(6조 6,972억 원)을 지출
- 장애유형별로는 심장 10,285.4만 원, 간 9,535.9만 원, 호흡기 7,718.2만 원, 언어 5,801.7만 원, 지체 5,646.3만 원으로 높은 순



<장애인 조사망률 및 사망원인>


8

장애인 조사망률

① 장애인 사망현황


- 2022년 장애인 조사망률은 3,885.4명으로 전체인구의 조사망률인 727.6명 대비 5.3배 더 높고, 전년도에 비해 다소 증가한 양상 (장애인 '18년 2,927.7명 → '22년 3,885.4명, 전체인구 '18년 582.5명 → '22년 727.6명)

2009~2022년 장애인과 전체인구의 조사망률 추이 (명)




- 장애인 연령표준화 사망률은 2022년 기준, 973.0명으로 전체인구 (327.3명)에 비해 3.0배 높음.


2009~2022년 장애인과 전체인구의 연령표준화사망률 추이



- 장애인과 전체인구 모두 사망률은 연령대가 높을수록 증가하는 추세




- 장애인과 전체인구의 연령대별 사망률의 차이는 전 연령대에서 장애인이 높았으며, 특히 10대 미만, 10대, 20대의 순으로 각각 17.3, 13.7, 8.8배 차이
- 장애인과 전체인구의 연령대별 비율에 대한 차이는 연령이 증가할수록 줄어드는 추세
 - 0-9세에서는 장애인과 전체인구의 차이 비율이 13.7배, 10대에서는 17.3배로 가장 높은 상태




② 장애유형별 조사망률

- 장애유형별로 조사망률이 가장 높은 장애유형은 호흡기장애(11,612.2명), 신장(8,824.9명), 뇌병변(8,544.6명)순으로 나타났으며,
- 조사망률이 가장 낮은 장애유형은 자폐성(101.0명), 지적(1,043.2명), 안면(1,507.9명)순



- 장애유형별로 연령표준화 사망률이 가장 높은 장애유형은 호흡기 (4,538.0명), 신장(3,510.2명), 장루·요루(3,279.1명) 순



10

장애인 사망원인 및 사망시 평균 연령

① 사망원인 현황

- 장애인구와 전체인구 모두 사망원인 1순위는 악성신생물(암)이고 2~4순위는 장애인은 코로나19, 뇌혈관질환, 심장질환 순이고, 전체인구는 심장 질환, 코로나19, 폐렴 순
- 장애인의 10대 사인은 전체 사망원인의 65.8%를 차지, 3대 사인 (암, 심장질환, 뇌혈관 질환)은 전체 사인의 34.0% 차지

- 장애인의 코로나19 사망은 전년대비 크게 증가한 양상(10위→2위)
- 10년 전에 비해 장애인 사망원인 순위가 상승한 사인은 고혈압성 질환(10위→9위), 알츠하이머병(13위→7위), 기타 세균성 질환(11위→8위)이고, 하락한 사인은 만성 하기도질환(6위→10), 당뇨병(4위→6위), 심장 질환(3위→4위), 뇌혈관질환(2위→3위)위

2012~2022년 장애인 사망원인 순위 추이										
(단위: 인구 10만 명당 명, %, 명)										
순위	2012년		2021년		2022년					
	사망원인	조사망률	사망원인	조사망률	사망원인	사망자 수	구성비	조사망률	'12 순위 대비	'21 순위 대비
1	악성신생물(암)	457.7	악성신생물(암)	604.3	악성신생물(암)	16,186	21.9	611.1	-	-
2	뇌혈관 질환	324.7	심장질환	316.9	코로나19	10,513	14.2	396.9	신규	↑(+8)
3	심장질환	205.5	뇌혈관질환	314.3	뇌혈관질환	9,555	12.9	360.7	↓(-1)	-
4	당뇨병	153.0	폐렴	274.8	심장질환	9,267	12.5	349.9	↓(-1)	↓(-2)
5	폐렴	91.2	당뇨병	130.7	폐렴	8,616	11.7	325.3	-	↓(-1)
6	만성 하기도질환	73.7	기타 세균성 질환	85.4	당뇨병	4,473	6.1	168.9	↓(-2)	↓(-1)
7	고의적 자해(자살)	64.6	알츠하이머병	71.4	알츠하이머병	2,720	3.7	102.7	↑(+6)	-
8	간 질환	45.4	고혈압성 질환	66.3	기타 세균성 질환	2,318	3.1	87.5	↑(+3)	↓(-2)
9	운수사고	30.4	만성 하기도질환	64.8	고혈압성 질환	2,161	2.9	81.6	↑(+1)	↓(-1)
10	고혈압성 질환	28.5	코로나19	53.6	만성 하기도질환	1,950	2.6	73.6	↓(-4)	↓(-1)

- 사망원인별 장애인의 조사망률이 전체인구와 차이
 - 악성신생물의 경우 장애인의 조사망률이 611.1명으로 전체인구 대비 3.8배 높았으며 뇌혈관질환 7.1배, 심장질환은 5.2배, 폐렴은 6.2배로 높은 수준
 - 당뇨병, 고혈압성 질환과 같은 만성질환의 조사망률도 장애인이 7.5배(당뇨병), 5.5배(고혈압성 질환) 높은 수준
- 악성신생물(암)은 0-9세와 20대를 제외한 모든 연령대에서 1위이며, 고의적 자해(자살)은 20대에 3위, 30대에 2위
- 선천기형 변형 및 염색체 이상은 0~9세가 1위, 10대에서 2위
- 코로나19는 20대가 1위, 70세 이상에서 2위, 10대와 30~60대에서 3위로 상위권에 분포


2022년 장애인 연령별 3대 사망원인 구성비 및 조사망률

(단위: 인구 10만 명당 명, 명, %)

연령(세)	1위			2위			3위		
	사망원인	구성비	조사망률	사망원인	구성비	조사망률	사망원인	구성비	조사망률
0-9	선천기형, 변형 및 염색체이상	30.8	60.1	악성신생물	21.5	42.7	출생전후기에 기원한 특정 병태	9.2	18.3
10-19	악성신생물	24.1	33.0	선천기형, 변형 및 염색체이상	21.7	29.7	코로나19	16.9	23.1
20-29	코로나19	18.3	39.3	악성신생물	15.9	34.2	고의적 자해(자살)	14.9	32.1
30-39	악성신생물	22.5	74.2	고의적 자해(자살)	15.1	49.7	코로나19	12.7	41.9
40-49	악성신생물	21.3	114.1	뇌혈관 질환	12.5	66.8	코로나19	10.9	58.4
50-59	악성신생물	24.8	233.6	뇌혈관 질환	12.8	120.2	코로나19	10.7	100.4
60-69	악성신생물	28.0	454.7	뇌혈관 질환	13.4	218.2	코로나19	12.5	203.1
70-79	악성신생물	26.8	851.4	코로나19	13.6	433.6	뇌혈관 질환	13.3	423.3
80 이상	악성신생물	17.8	1,419.4	코로나19	15.4	1,226.0	심장질환	14.0	1,117.8

※ 연령별 사망원인 구성비 = (해당 연령의 사망원인별 사망자 수 / 해당 연령의 총 사망자 수) × 100


2022년 장애인 연령별 주요 사망원인 구성비



○ 사망원인별 여성 장애인과 남성 장애인의 사망원인 순위는 1순위 악성신생물, 2순위 코로나19로 남성과 여성 모두 동일한 원인으로 사망하는 것으로 나타남.

- 남성의 경우 폐렴(3위)과 만성 하기도 질환(7위)이 여성의 폐렴(5위)과 만성 하기도 질환(10위) 비해 높음.
- 여성의 경우 알츠하이머병이 7위로 남성 11위에 비해 높음
- 고의적 자해(자살)로 인한 사망순위는 남성이 9위, 여성의 경우 12순위

2022년 성별에 따른 10대 사망원인 및 조사망률



② 장애유형별 사망원인

- 장애유형별 사망원인 1순위는 뇌병변장애, 자폐성장애, 정신장애, 신장장애, 심장장애, 호흡기장애를 제외한 9가지 장애유형에서 모두 악성신생물(암)으로 나타났고,
- 외부장애 전체 평균 조사망률은 4,017.3명
 - 외부장애 중 뇌병변장애만 뇌혈관질환으로 인한 사망이 1순위이며, 나머지 장애유형은 악성신생물(암)으로 인한 사망이 1순위
- 내부장애 전체 평균 조사망률은 7,998.0명
 - 내부장애 중 신장장애, 심장장애, 호흡기장애는 장애관련 질환으로 인한 사망이 1순위로 나타났고, 간, 장루·요루 장애, 뇌전증장애는 악성신생물이 1순위
- 정신적장애의 평균 조사망률은 1,317.2명
 - 정신적장애 중 자폐성장애는 낙상으로 인한 사망이 1순위, 정신장애는 폐렴으로 인한 사망이 1순위로 나타났고, 지적장애는 악성신생물(암)으로 인한 사망이 1순위

2022년 장애인 장애유형별 사망원인 순위 추이

(단위: 인구 10만 명당 명)


구분		1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
외부장애	지체	악성 신생물 (524.9)	심장 질환 (261.7)	코로나19 (261.1)	폐렴 (222.7)	뇌혈관 질환 (178.1)	당뇨병 (94.2)	알츠하이머 병 (91.7)	기타 세균성질환 (67.6)	고혈압성 질환 (60.7)	간 질환 (51.9)
	뇌병변	뇌혈관 질환 (1898.0)	코로나19 (1071.7)	악성 신생물 (770.4)	폐렴 (765.9)	심장 질환 (595.0)	당뇨병 (245.5)	기타 세균성질환 (178.6)	고혈압성 질환 (111.0)	알츠하이머 병 (109.4)	만성 하도질환 (90.7)
	시각	악성 신생물 (607.7)	심장 질환 (321.7)	코로나19 (312.1)	폐렴 (282.7)	뇌혈관 질환 (204.6)	당뇨병 (160.4)	알츠하이머 병 (120.2)	고혈압성 질환 (81.6)	기타 세균성질환 (76.8)	자살 (62.9)
	청각	악성 신생물 (941.7)	심장 질환 (554.6)	폐렴 (520.2)	코로나19 (503.2)	뇌혈관 질환 (318.3)	알츠하이머 병 (205.5)	고혈압성 질환 (158.2)	당뇨병 (146.0)	만성 하도질환 (119.7)	기타 세균성질환 (109.0)
	언어	악성 신생물 (1094.5)	뇌혈관 질환 (517.1)	코로나19 (327.5)	심장 질환 (306.0)	폐렴 (237.0)	당뇨병 (56.0)	기타 세균성질환 (51.7)	알츠하이머 병 (47.4)	간 질환 (34.5)	자살 (34.5)
	안면	악성 신생물 (294.2)	뇌혈관 질환 (147.1)	코로나19 (110.3)	알츠하이머 병 (110.3)	폐렴 (110.3)	기타 세균성질환 (73.6)	심장 질환 (73.6)	간 질환 (36.8)	자살 (36.8)	당뇨병 (36.8)
내부장애	신장	당뇨병 (1470.3)	코로나19 (1040.5)	심장 질환 (800.1)	악성 신생물 (711.6)	폐렴 (427.9)	뇌혈관 질환 (408.7)	기타 세균성질환 (228.9)	고혈압성 질환 (216.4)	간 질환 (107.7)	낙상 (64.4)
	심장	심장 질환 (2616.2)	코로나19 (741.9)	악성 신생물 (605.2)	폐렴 (429.5)	당뇨병 (234.3)	뇌혈관 질환 (195.2)	기타 세균성질환 (175.7)	선천 기형 (175.7)	낙상 (58.6)	자살 (39.1)
	호흡기	만성 하도질환 (3905.4)	악성 신생물 (1339.5)	코로나19 (948.1)	폐렴 (869.8)	심장 질환 (591.5)	뇌혈관 질환 (243.5)	자살 (165.3)	나머지 특정감염 (156.6)	기타 세균성질환 (139.2)	결핵 (121.8)
	간	악성 신생물 (1166.2)	간 질환 (671.2)	코로나19 (284.8)	폐렴 (142.4)	바이러스 간염 (74.6)	심장 질환 (67.8)	뇌혈관 질환 (54.2)	당뇨병 (33.9)	기타 세균성질환 (33.9)	낙상 (33.9)
	장루 요루	악성 신생물 (4476.7)	코로나19 (494.0)	폐렴 (353.7)	심장 질환 (280.6)	뇌혈관 질환 (225.7)	당뇨병 (115.9)	알츠하이머 병 (103.7)	기타 세균성질환 (103.7)	자살 (67.1)	만성 하도질환 (67.1)
	뇌전증	악성 신생물 (268.5)	폐렴 (197.9)	자살 (141.3)	코로나19 (141.3)	심장 질환 (127.2)	뇌혈관 질환 (84.8)	낙상 (28.3)	알츠하이머 병 (28.3)	운수 사고 (28.3)	간 질환 (28.3)
정신장애	지적	악성 신생물 (109.6)	코로나19 (108.7)	폐렴 (105.5)	심장 질환 (83.6)	뇌혈관 질환 (82.7)	알츠하이머 병 (29.1)	기타 세균성질환 (28.2)	당뇨병 (23.7)	간 질환 (18.3)	선천 기형 (17.0)
	자폐성	낙상 (11.2)	코로나19 (11.2)	심장 질환 (11.2)	자살 (5.6)	의사 사고 (5.6)	악성 신생물 (5.6)	간 질환 (2.8)	만성 하도질환 (2.8)	환재 사고 (2.8)	운수 사고 (2.8)
	정신	폐렴 (235.8)	악성 신생물 (233.9)	심장 질환 (199.4)	코로나19 (189.8)	자살 (143.8)	당뇨병 (96.8)	뇌혈관 질환 (88.2)	알츠하이머 병 (83.4)	기타 세균성질환 (62.3)	간 질환 (44.1)

③ 장애인 사망의 외인(사고사 등)에 의한 사망률


- 사망의 외인은 자살(53.1명), 추락사고(23.4명), 운수사고(23.1명), 순으로 높게 나타나

2012~2022년 사망의 외인에 의한 사망률 추이									
(단위: 인구 10만 명당 명, %)									
구분		사망의 외인	운수사고	추락사고	익사사고	화재사고	중독사고	자살	타살
장애인	2012년	218.8	30.4	14.2	2.9	1.9	1.5	64.6	1.6
	2021년	169.5	24.1	24.0	2.7	1.2	2.2	53.5	1.4
	2022년	179.5	23.1	23.4	2.6	2.1	1.3	53.1	1.4
	'21년 대비	10.0	-1.0	-0.6	-0.1	0.9	-0.9	-0.4	0.0
	증감률	5.9	-4.1	-2.5	-3.7	75.0	-40.9	-0.7	0.0
전체 인구	2012년	61.9	12.9	4.2	1.4	0.6	0.6	28.1	1.1
	2021년	50.9	7.1	5.3	0.9	0.5	0.5	26.0	0.7
	2022년	52.1	6.8	5.3	0.9	0.5	0.5	25.2	0.6
	'21년 대비	1.1	-0.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.1
	증감률	2.2	-4.1	-0.6	2.5	9.2	4.7	-3.2	-10.0

※ 전체인구: 통계청, 2022년 사망원인통계



- 장애인 자살 사망률은 53.1명으로 전체인구(25.2명) 대비 2.1배, 운수사고 사망률은 23.1명으로 전체인구(6.8명) 대비 3.4배 높은 수준
 - 전년 대비 화재사고(75.0%)의 사망률은 증가하였고, 운수사고(-4.1%), 추락사고(-2.5%), 익사사고(-3.7%), 중독사고(-40.9%), 자살(-0.7%)의 사망률은 감소
- 자살에 의한 사망자 수는 총 1,407명으로 전년 대비 4명(-0.3%) 감소하였으며, 1일 평균 자살 사망자 수는 3.9명
 - 자살 사망률(인구 10만 명당 명)은 53.1명으로 전년 대비 0.4명 감소
 - 자살 사망률은 10년 전 대비 11.5명(-17.8%) 감소



④ 장애인의 악성신생물(암)에 의한 사망률

- 장애인은 악성신생물(암)에 의한 사망률(인구 10만 명당 명)은 611.1명으로 전년 대비 6.8명(1.1%) 증가
 - 악성신생물(암)에 의한 사망률은 전체인구(162.7명) 대비 장애인구의 사망률이 3.8배 높은 수준

2012~2022년 악성신생물(암)의 사망률 추이													
(단위: 인구 10만 명당 명, %)													
구분		악성 신생물	식도암	위암	대장암	간암	췌장암	폐암	유방암	자궁암	뇌암	전립선 암	백혈병
장애 인	2012년	574.5	12.2	62.7	78.0	81.5	30.9	125.7	9.6	7.3	16.8	13.5	3.6
	2021년	604.3	10.9	47.5	74.5	70.9	43.0	145.3	11.1	6.3	20.1	14.0	4.3
	2022년	611.1	10.8	47.0	76.1	72.4	43.8	138.4	11.7	6.6	15.0	22.1	11.6
	'21년 대비	증감	6.8	-0.1	-0.5	1.3	1.5	0.8	0.6	0.3	-5.1	8.1	7.3
		증감률	1.1	-0.9	-1.1	2.1	2.1	1.9	5.4	4.8	-25.4	57.9	169.8
전체 인구	2012년	146.5	33.1	22.5	16.3	9.5	18.6	4.0	2.9	3.3	2.8	2.4	2.4
	2021년	161.1	36.8	20.0	17.5	13.5	14.1	5.3	4.6	4.0	3.1	2.7	2.7
	2022년	162.7	36.3	19.9	17.9	14.3	13.9	5.6	4.6	4.0	3.2	2.9	2.5
	'21년 대비	증감	1.6	-0.6	-0.1	0.4	0.8	-0.2	0.1	-0.0	0.1	0.2	-0.1
		증감률	1.0	-1.5	-0.3	2.2	5.8	-1.3	1.1	-0.1	3.3	5.5	-4.3

※ 전체인구: 통계청, 2022년 사망원인통계

- 암 사망률은 폐암(138.4명), 대장암(76.1명), 간암(72.4명), 위암(47.0명), 췌장암(43.8명)순으로 높아
 - 전년 대비 식도암(-0.9%), 위암(-1.1%), 폐암(-4.7%), 뇌암(-25.4%) 의 사망률은 감소했으며, 대장암(2.1%), 간암(2.1%), 유방암(5.4%), 췌장암(1.9%), 자궁암(4.8%), 전립선암(57.9%), 백혈병(169.8%) 등의 사망률은 증가

- 10년 전에 비해 췌장암, 폐암, 유방암, 전립선암, 백혈병의 사망률은 증가, 식도암, 위암, 대장암, 간암, 자궁암, 뇌암 사망률은 감소

⑤ 장애인 사망시 평균연령

- 전체 장애인 사망 시 평균연령은 77.9세
 - 장애남성은 75.3세, 장애여성은 81.2세로 여성이 5.9세 더 높은 상태
- 장애 유형별로 자폐성장애티인이 22.5세로 사망시 평균연령이 가장 낮고, 그 외 지적장애인 57.9세, 뇌전증장애인 57.9세, 간장애인 61.0세 순

2022년 장애유형별 사망 시 평균연령				
(단위 : 세)				
구분	평균연령	평균 연령(사망시)		
		장애인구	장애인(남자)	장애인(여자)
장애인구	62.9	77.9	75.3	81.2
지체	65.9	78.9	75.0	83.1
뇌병변	63.9	75.4	73.2	78.1
시각	64.8	80.5	77.9	83.9
청각	74.5	85.3	83.6	87.3
언어	49.8	73.6	72.6	76.8
지적	35.6	57.9	56.9	59.7
자폐성	17.5	22.5	23.1	19.8
정신	54.8	63.7	62.9	64.7
신장	61.9	71.8	70.9	73.2
심장	57.5	71.9	71.7	72.3
호흡기	68.0	72.2	72.9	69.4
간	59.0	61.0	61.3	60.2
안면	55.7	74.0	71.8	77.3
장루·요루	70.0	75.5	74.5	77.2
뇌전증	49.7	57.9	57.7	58.3

☞ ('18~'22년 사망시 평균 연령) 5년간 장애인의 사망시 평균 연령은 높아지는 경향을 보임. 청각장애인의 사망시 평균 연령이 80대로 가장 높고, 자폐성 장애인은 20대로 가장 낮은 수준으로, 평균 연령과 사망시 평균 연령의 차이가 가장 큰 장애유형은 언어장애(23.8세)이며, 가장 작은 장애유형은 간장애(2.0세)임